

## Verrou motorisé de sol - portail automatique

Le Tomalok combine une ingénierie robuste et une innovation de pointe. D'une conception élégante, le verrou électrique s'intègre parfaitement à votre système de portail, offrant une protection discrète mais puissante.

**Force de levage 30N.**

**Déclenchement de surintensité : oui.**

**Courant de veille :**  
à confirmer.

**Autonomie de la batterie :**  
plus de 24 heures + 20 opérations.

**Méthode de déclenchement :** sans volt et compatible 24v dc, compatible constant et pulsé.

**Commande manuelle :**  
oui.

**Pêne en acier de 20mm de diamètre avec course de 150mm.**

**Inox de qualité marine BS316.** (L'unité noire est dotée d'une finition en poudre epoxy).



**Alimentation : 24v dc.**

**Câble d'alimentation :** 4 fils de 5 mètres inclus.

**Type d'alimentation :** Rail Din 24v dc inclus.

**Butées de sol:** 2 types en option (avec / sans arrêt du portail).

**Méthode de montage :**  
Echecs de fixation M4 (inclus).

**Profil minimum recommandé pour le portail :**  
Boîte de 50 mm.

**Accessoires inclus :** alimentation, câble flexible de protection, outil de fixation de l'écrou du vérin, clés.



## TL-S-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



## TL-B-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



## TL-SB-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



## TL-A-150-K

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail.



## TL-S-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din Rail et butée de sol.



## TL-B-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v Din rail et butée de sol.



## TL-SB-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v din rail et butée de sol.



## TL-A-150-KIT

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm avec alimentation 24v din rail et butée de sol.



## TL-S-150-KIT2

Tomalok Verrou électrique en inox - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



## TL-B-150-KIT2

Tomalok Boulon à chute électrique en noir - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



## TL-SB-150-KIT2

Boulon électrique Tomalok en noir et inoxydable - 150 mm avec alimentation sur rail Din 24 V et plaque de masse.



## TL-A-150-KIT2

Pêne électrique Tomalok en gris anthracite - 150mm avec alimentation 24v Din Rail et plaque de mise à la terre.



## TL-S-150

Tomalok verrou motorisé de sol en inox marine. Pêne en acier de 150mm.



## TL-B-150

Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm.



## TL-SB-150


Tomalok verrou motorisé de sol en inox avec finition en poudre epoxy noir - Pêne en acier de 150mm.



## TL-A-150

Tomalok verrou motorisé de sol en gris anthracite - Pêne en acier de 150mm.

# Tomalok



## TL-GS

butée de sol.



## TL-GP

Sabot



## TL-24V

Tomalok 24v Din Rail  
Power Supply.



## TL-KEY

Jeu de clés  
Tomalok (2).



## TL-BAT

Jeu de piles  
Tomalok (3).



## TL-PCB

Carte de contrôle  
principale Tomalok.

